

Instrucțiuni de siguranță pentru rulouri de perete ULTRA 38 mm

1. Utilizarea prevăzută a produsului

Ruloul de perete ULTRA 38 mm este conceput pentru a acoperi ferestrele din încăperile interioare. Instalarea acestuia este posibilă pe perete sau tavan.

Ruloul de perete ULTRA 38 mm este potrivit pentru utilizarea în locuințe (de exemplu, dormitoare, sufragerie, bucătării), birouri și alte spații utilitare, cum ar fi birouri, camere de hotel sau camere de recreere.

Avertisment : Produsul nu este potrivit pentru utilizare în exterior.

Nerespectarea instrucțiunilor poate avea ca rezultat deteriorarea ruloului de perete ULTRA 38 mm sau o amenințare la adresa siguranței utilizatorului.

2. Precauții

- **Instalare:**
 - Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că suprafața peretelui sau a tavanului de care va fi atașată ruloul este durabilă, uscată, curată și lipsită de contaminare.
 - Instalarea ruloului necesită înșurubarea lui pe perete sau pe tavan folosind diblurile și șuruburile incluse în set.
 - Verificați dacă diblurile și șuruburile sunt potrivite pentru materialul peretelui sau tavanului (de exemplu, utilizați dibluri pentru beton sau dibluri speciali pentru gips-carton).
 - Ruloul este echipat cu un sistem de autoblocare care previne caderea materialului. Înainte de asamblare, asigurați-vă că mecanismul funcționează corect.
 - Utilizați unelte adecvate, cum ar fi un burghiu și o nivelă, pentru a asigura instalarea precisă și poziționarea corectă a jaluzelelor.
 - Mecanismul ruloului este montat pe un tub de aluminiu ranforsat cu diametrul de 38 mm, iar consolele metalice oferă o stabilitate suplimentară, așa ca asigurați-va ca toate elementele sunt atasate corespunzător și nu există joc care ar putea afecta stabilitatea și siguranța utilizării.
 - Strângeți bine toate șuruburile pentru a preveni slăbirea componentelor în timpul utilizării.
 - După montare, asigurați-vă că mecanismul ruloului este bine fixat, fără niciun joc care ar putea afecta stabilitatea și siguranța utilizării.
 - **Recomandare :** Utilizați un detector de cablu înainte de găurire pentru a evita deteriorarea instalațiilor electrice sau de apă din pereți.
- **Siguranța la lucrul la înălțime:**
 - Utilizați o scară stabilă și certificată în timpul asamblării.
 - Asigurați-vă că solul de sub scară este plat și antiderapant.
 - Nu vă aplecați dincolo de atingerea sigură când lucrați la înălțime.

- Dacă este necesar, folosiți ajutorul unei alte persoane pentru a menține scara stabilă și pentru a oferi siguranță.
- **Recomandare** : Dacă nu aveți experiență de instalare, vă rugăm să contactați un profesionist.
- **Utilizare:**
 - Asigurați-vă că mecanismul de autoblocare al ruloului de perete funcționează corect.
 - Verificați regulat starea greutății pentru a vă asigura că funcționează corect.
 - Dacă observați orice deteriorare sau slăbire, opriți imediat utilizarea ruloului de perete și efectuați toate reparațiile necesare.
 - Ruloul de perete a fost proiectat pentru utilizare în condiții standard. Evitați încărcarea sau întinderea excesivă, ceea ce poate deteriora mecanismul.
- **Precautii pentru copii:**
 - Asigurați-vă că părțile jaluzelei de perete nu sunt la îndemâna copiilor mici pentru a preveni riscul de sufocare, strangulare, rănire sau ruperea accidentală a jaluzelelor.
 - Ruloul de perete trebuie să fie atașat permanent de perete sau tavan pentru a preveni desprinderea accidentală.
 - Nu lăsați copiii să se joace cu jaluzelele.
 - **Atenție** : Pentru siguranța copiilor, ruloul este echipat cu un sistem de autoblocare, iar lanțul de comandă este asigurat cu o greutate și un întinzător transparent. Cu toate acestea, ar trebui să fiți extrem de precauți și să nu permiteți copiilor să se joace cu lanțul de comandă sau orice alte elemente ale ruloului de perete.
 - Asigurați-vă că jaluzelele sunt atașate corespunzător pentru a preveni desprinderea accidentală, ceea ce ar putea reprezenta un risc pentru copii.

3. Întreținere

- Metoda de curățare a unui rulou de perete depinde de materialul din care este fabricat.
- Jaluzelele de perete pot fi curățate cu o cârpă uscată sau ușor umedă, evitând umezirea excesivă a materialului.
- **Atenție** : Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi care pot deteriora suprafața ruloului de perete, mecanismul acestuia sau elementele de montare.
- **Inspecție tehnică:** Verificați regulat starea mecanismului, a lanțului și a elementelor de montare, cum ar fi știfturile și șuruburile.
- Dacă observați orice deteriorare, uzură sau slăbire a componentelor, opriți imediat utilizarea ruloului de perete și înlocuiți piesele deteriorate.
- Aveți grijă de funcționarea corectă a mecanismului ruloului pentru a asigura utilizarea în siguranță și durabilitatea produsului.

4. Eliminare

La sfârșitul utilizării ruloului de perete, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile de materiale plastice și alte materiale.

Sfat : Articolele din plastic trebuie duse la punctele de colectare a deșeurilor din plastic. Pentru țesături sintetice, duceți-le la punctele de colectare a deșeurilor textile, dacă sunt disponibile.

PRODUCATOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl